

Ficha Técnica



Características Principales
















- Tienen la capacidad de decorar y destacar por sí mismas.
- Delicadas y distinguidas, dan un toque de inspiración a los espacios.
- Ofrecen estética, diseño transmitiendo tendencia y modernidad.
- 10 años de vida útil*
- Mínimo Mantenimiento.

| Código | Potencia | Alimentación | Corriente | Casquillo | Factor de Potencia | | Flujo Lumínico | CRI | Haz de Luz | Rendimiento | Tamaño (mm) | |
|-----------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|-----|---------------|-------------|----------------|----|
| LAM9440 | 8W | 230Vca - 50/60Hz | 70mA | E27 | >0,5 | 2700°K (LC) | 840lm | >80 | 360° | 105lm/W | 142x64 | 40 |
| LAM9442** | - 8W | 230Vca - 50/60Hz | 70mA | E27 | >0,5 | 2700°K (LD) | 790lm | >80 | 360° | 99lm/W | 142x64 | 40 |

^{*} Vida útil promedio en base a un uso de 2,6 horas por día a tensión nominal constante en artefactos con buena circulación de aire.

www.alic.com.ar

^{**} Modelo Dimerizable.